


KLIPPON K11



Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	0573300000
Típus	KLIPPON K11
GTIN (EAN)	4008190031190
Qty.	10 pc(s).

Méretetek és tömegek

Mélység	57 mm
Mélység (coll)	2,244 inch
Magasság	80 mm
Magasság (coll)	3,15 inch
Szélesség	75 mm
Szélesség (coll)	2,953 inch
Rögzítési méret - magasság	52 mm
Rögzítési méret - szélesség	63 mm
Nettó tömeg	205,8 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE_PS2410_160412_001ISS01
Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00002SM
Tanúsítvány száma (cULus)	E197061
Tanúsító intézet	cULus, RMRS, DNV

Tömszelencék, bal

M12	2
M16	2
M20	1

Tömszelencék, felső/alsó

M12	2
M16	2
M20	1
M25	1

Tömszelencék, jobb

M12	2
M16	2
M20	1

függőleges összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*
WDU 4 / ZDU 4	1x1*

vízszintes összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x4

Általános információ

Aljzatperem	Nem
Anyag	Alumínium AlSi12
Burkolat anyagvastagsága	2,5 mm
Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	M4 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal
Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm
Fedélcsavarok száma	4

Felhasználási területek	Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás
Felületi minőség	kezeletlen
Ház anyagvastagsága	4 mm
Ház kiegészítő	4 mm-es furatok
Integrált rögzítést	Menetes furat M4
Max. teherbírás	0,6 kg
Megjegyzés: védettségi osztály	IP68 (t=72h, h=1m)
Protection class (UL)	Type 4, Type 4X
Szabványok	EN 45545-2:2013
Szerelőnyílás: magasság	72 mm
Szerelőnyílás: szélesség	67 mm
Szétszerelve, sínre szereléshez	1909990000
Tömítés anyaga	Kloroprén
Védelmi osztály	IP66, IP67, IP68
Ütésállóság	10 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<u>TAE00002SM</u> <u>EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS02</u> <u>DoM Klippon K salt water resistance</u> <u>DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway</u>
Engineering Data	<u>CAD data -- STEP</u>
Eplan Data Portal	<u>Eplan data</u>
CADENAS eCATALOG	<u>CAX data</u>
WSCAD Universe	<u>WSCAD data</u>
Tender specification	<u>Klippon K11_0573300000_DE</u> <u>Klippon K11_0573300000_EN</u>
User Documentation	<u>Assembly guidelines - empty enclosures</u>
Katalógusok	<u>Catalogues in PDF-format</u>
Kiadványok	<u>MB KLIPPON ENCL.TECN EN</u> <u>FL RAILWAY 2014 EN</u> <u>FL RAILWAY 2014 EN</u>

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261
ETIM 9.0	EC000261

ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27180101

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E197061

Kapcsolódó termékek:



Rendelési szám:

9526850000

Típus: KLIPPON K11 EX

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AISi12, kezeletlen, ezüst

[PDF adatlap](#)

[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)



Rendelési szám:

1329640000

Típus: KLIPPON K11 EX

RAL7001

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AISi12, Porszórt, Ezüstszürke

[PDF adatlap](#)

[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)



Rendelési szám:

9529130000

Típus: KLIPPON K11

RAL7001

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag: Alumínium AISi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke

[PDF adatlap](#)

[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)



Rendelési szám:
1939570000
Típus: KLIPPON K11
VMQ

Verzió:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház,
Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag:
Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst

[PDF adatlap](#)

[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)



Rendelési szám:
1937910000
Típus: KLIPPON K11
VMQ RAL7001

Verzió:
Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház,
Magasság: 80 mm, Szélesség: 75 mm, Mélység: 57 mm, Anyag:
Alumínium AlSi12, Porszórt, texturált,
Ezüstszürke

[PDF adatlap](#)

[Adja hozzá az ajánlat kérési listához](#)