


KLIPPON K02



Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 64 mm, Szélesség: 98 mm, Mélység: 34 mm, Anyag: Alumínium AlSi12, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	1565250000
Típus	KLIPPON K02
GTIN (EAN)	4008190085025
Qty.	6 pc(s).

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm
Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	64 mm
Magasság (coll)	2,52 inch
Szélesség	98 mm
Szélesség (coll)	3,858 inch
Rögzítési méret - magasság	36 mm
Rögzítési méret - szélesség	86 mm
Nettó tömeg	202,333 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Tanúsítványszámok - tokozat

Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)	DE_PS2410_160412_001ISS01
Tanúsítvány sz. (DNV)	TAE00002SM
Tanúsítvány száma (cULus)	E197061
Tanúsító intézet	cULus, RMRS, DNV

Tömszelencék, bal

M12	1
M16	1

Tömszelencék, felső/alsó

M12	3
M16	3
M20	2

Tömszelencék, jobb

M12	1
M16	1

függőleges összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*
WDU 4 / ZDU 4	1x1*

vízszintes összeállítás

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*
WDU 4 / ZDU 4	1x1*

Általános információ

Aljzatperem	Nem
Anyag	Alumínium AlSi12
Burkolat anyagvastagsága	2,5 mm
Fedél	Igen
Fedél kiegészítő	M4 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal
Fedélcsavarak nyomatéka	2,5 Nm
Fedélcsavarak száma	4
Felhasználási területek	Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Kikötői berendezések, Gépgyártás

Felületi minőség	kezeletlen
Ház anyagvastagsága	3,1 mm
Ház kiegészítő	4 mm-es furatok
Integrált rögzítést	Menetes furat M3
Max. teherbírás	0,627 kg
Megjegyzés: védettségi osztály	IP68 (t=72h, h=1m)
Protection class (UL)	Type 4, Type 4X
Szabványok	EN 45545-2:2013
Szerelőnyílás: magasság	57,8 mm
Szerelőnyílás: szélesség	91,8 mm
Tömítés anyaga	Kloroprén
Védelmi osztály	IP66, IP67, IP68
Ütésállóság	10 J standard változat
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<u>TAE00002SM</u> <u>EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS02</u> <u>DoM Klippon K salt water resistance</u> <u>DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway</u>
Engineering Data	<u>CAD data -- STEP</u>
Eplan Data Portal	<u>Eplan data</u>
CADENAS eCATALOG	<u>CAX data</u>
WSCAD Universe	<u>WSCAD data</u>
Product Change Notification	<u>Technical change to Klippon K® enclosure series</u> <u>Technische Änderung für Klippon® K Gehäuse</u>
Tender specification	<u>Klippon K02_1565250000_DE</u> <u>Klippon K02_1565250000_EN</u>
User Documentation	<u>Assembly guidelines - empty enclosures</u>
Katalógusok	<u>Catalogues in PDF-format</u>
Kiadványok	<u>MB KLIPPON ENCL.TECN EN</u> <u>FL RAILWAY 2014 EN</u> <u>FL RAILWAY 2014 EN</u>

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261
ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01

ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27180101

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

UL File Number Search

[UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus)

E197061

Kapcsolódó termékek:



Rendelési szám:

9529110000

Típus: KLIPPON K02
RAL7001

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 64 mm, Szélesség: 98 mm, Mélység: 34 mm, Anyag: Alumínium AISi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke

[PDF adatlap](#)

Adja hozzá az ajánlat kérési listához



Rendelési szám:

1939550000

Típus: KLIPPON K02
VMQ

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 64 mm, Szélesség: 98 mm, Mélység: 34 mm, Anyag: Alumínium AISi12, kezeletlen, ezüst

[PDF adatlap](#)

Adja hozzá az ajánlat kérési listához



Rendelési szám:

1937840000

Típus: KLIPPON K02
VMQ RAL7001

Verzió:

Klippon K (aluminium empty enclosure), Üres ház, Alumínium ház, Magasság: 64 mm, Szélesség: 98 mm, Mélység: 34 mm, Anyag: Alumínium AISi12, Porszórt, texturált, Ezüstszürke

[PDF adatlap](#)

Adja hozzá az ajánlat kérési listához