

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P, 24M



A9XPH324

Price* : 13 826,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Szerelési mód	Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása	3L
Length in 18 mm modules	24

Kiegészítő jellemzők

Kivezetések száma	8 utas 3 L
1 utas pólusok konfigurációja	1 x 3P
Csatlakozótüske	18 mm
Csatlakozó típusa	Tüske
Utak közötti távolság	54 mm
Jelölés	L1 L2 L3
Szigetelés	Szigetelt
Készülék bemutatása	Vágható
Le névleges üzemi áram	100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC megfelel IEC 61439-2
Szerelési hely	Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
9 mm-es osztások	48
Szélesség	430 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

* Nettó ár

Környezet

Szabványok	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tűzellenállási képesség	960 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-7-1
IP védettségi szint	IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	1,5 cm
1.Csomag hossza	43 cm
1. csomag súlya	232 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.Csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	8,7 cm
2. csomag hossza	46,6 cm
2. csomag súlya	1,278 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	40
3.Csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	11 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia

18 months

Javasolt helyettesítő(k)